

IT 09.03-01. PL








BPXport


PROTOCOLO COMPROBACIÓN DEL MATERIAL


IT 09.03-03. PL












BPXport

PROTOCOLO DE REGISTRO DE USO DEL DEA


IT 09.03-08. PL




BPXport


PROTOCOLO DE COMPROBACIÓN DEL BOTIQUÍN


IT 09.03-09. PL





PROTOCOLO CONTROL DEL AFORO


















PROTOCOLO VALORACIÓN PRIMARIA


















Registrarlo en el programa informático, apartado "Partes Playas"

PROTOCOLO DE DESEMBARQUE DE CETÁCEOS

DETECCIÓN DE UN CETÁCEO ACTIVO EN LA PLAYA: BALLENA, DELFÍN, FOCA O TORTUGA DE MAR

Mantener la distancia creando un cordón de seguridad, para que nadie moleste al animal, y así evitar incidentes con el mismo. (*)

El personal socorrista avisará al jefe de playas para informarle acerca del suceso.



El jefe de playas llamará a las autoridades. Llamar al 112 o directamente a AMBAR 648 24 71 13 y la Red de Varamientos de Euskadi se pondrá en marcha.

El jefe de playas llamará a la persona coordinadora para informarle de la situación.

La persona coordinadora llamará directamente al ayuntamiento correspondiente.

El personal socorrista seguirá las indicaciones proporcionadas por la persona experta en la materia.





Registrarlo en el programa informático, apartado "Partes Playas"

NOTA: Si el animal está muerto, es decir, PASIBO, el protocolo a seguir será el mismo, a pesar de que se garantizarán la zona de seguridad y las distancias; ya que, la probabilidad de transmitir enfermedades contagiosas será mayor que en el anterior caso.

^{*} Puede ser peligroso debido a la situación de estrés. Además, puedo contener enfermedades contagiosas.

PROTOCOLO DE PRESENCIA DE MEDUSAS





CORRIENTE DE RESACA

Un/a socorrista realiza la prueba de la corriente de resaca:

- 1. Se tirará al agua con la lata de rescate.
- 2. Se quedará flotando, dejando que le/la lleve la corriente.
- 3. En caso de que le lleve la corriente de resaca saldrá de la misma nadando hacia un lado.

SI LA CORRIENTE DE RESACA SE TRATA DE UN RIESGO POTENCIAL, SE COLOCARÁN BANDERAS ROJAS TANTO AL INICIO COMO AL FINAL DE LA CORRIENTE.

Bañarse en la zona delimitada por las banderas estará totalmente prohibido y se les avisará a todas las personas usuarias que se acerquen a ella

*****-

En caso de ser necesario se pondrá un/a socorrista al lado de las banderas con el fin de que las personas usuarias no accedan al lugar

También, en caso de ser necesario, se colocará otro/a socorrista en la corriente, o cerca de ella, en el agua, con el fin de visualizar a todas las personas usuarias que se acerquen al lugar







PROTOCOLO COMUNICACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO


IT 09.03-28. PL


Patrones y Socorristas







RECOGIDA DE MUESTRAS









En el programa informático, apartado "Partes playas"




En el programa informático, apartado "Partes playas" (y la utilización del DEA en caso de utilización)




utilización)




En el programa informático, apartado "Partes playas" (y la utilización del DEA en caso de utilización)




utilización)








utilización del DEA en caso de utilización)




PROTOCOLO TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO







En el programa informático, apartado "Partes playas"



En el programa informático, apartado "Partes playas"

LESIONES POR EL FRÍO

LESIÓN CAUSADA POR EL FRÍO (HIPOTERMIA)

- 1) Trasladar a la víctima a un lugar caliente y seco
- Retirar la ropa mojada y tapar con manta o similar

Se coloca a la víctima tumbada hacia arriba

VALORACIÓN PRIMARIA

VALORACIÓN SECUNDARIA

Medir la frecuencia cardíaca y la respiración cada dos minutos


Si la víctima está consciente, ofrecer bebidas calientes


Colaborar con el personal sanitario:

- Facilitar información de la exploración realizada
- Ayudar en la evacuación del paciente




PROTOCOLO ROTURA






En el programa informático, apartado "Partes playas"

PROTOCOLO PICADURA DE PEZ ARAÑA





^{*} Si se dan más de 20 casos, el Ayuntamiento puede ordenar la colocación de la bandera roja