

FICHA DE INFORMACIÓN DE PUESTO

Monitor seco



AQA WELLNESS, S.L.

AV/ DE LOS PRUNOS, nº98, MADRID (MADRID)



AQA WELLNESS, S.L.

AV/ DE LOS PRUNOS, nº98, MADRID (MADRID)
Concierto: 246432 / R1

FICHA DE INFORMACIÓN DE PUESTO

Código IDCI: 1000909000001615

Código EPRL: 20180730145415



PR (B: Bajo | M: Medio | A: Alto) CO (LD: Ligeramente Dañino | D: Dañino | ED:

NOMBRE DEL PUESTO	Monitor seco
DESCRIPCIÓN	Personal encargado de dirigir las clases de tierra de los socios.

Secciones que le afectan

No se han asociado Secciones

Elementos Estructurales que le afectan

No se han asociado Estructurales

Equipos que utiliza

No se han asociado Equipos

Actividades que realiza

· Tareas de monitor

Instalaciones que le afectan

No se han asociado Instalaciones

Observación: Además de los riesgos derivados de la actividad de su puesto cada trabajador está expuesto a los riesgos derivados de las condiciones de su entorno que en su caso estarán contemplados en la correspondiente ficha de riesgos generales de este centro de trabajo o bien deberá ser aportada por la empresa titular del centro donde desarrolle su actividad y los controles asociados a las entidades definidas

PERFIL FORMATIVO DEL PUESTO

· Prevención de trastornos musculoesqueléticos

RIESGOS DERIVADOS: Monitor seco

· Ries.Asoc. al uso de la voz

CONSIDERACIÓN PARA LA OCUPACION DEL PUESTO POR PARTE DEL COLECTIVO			
EMBARAZADAS, LACTANCIA			
	Causa*	Localización	Observaciones
Puede influir negativamente	Movimientos y posturas, Carga fi estática	sica Tareas de monitor	Requiere adaptación del puesto al estado de gestación

^{*} Cuando la causa de la prohibición sea la producción de vapores o emanaciones tóxicos o de polvos perjudiciales, o bienel peligro de incendio o de explosión , se entenderá en general que no sólo se prohibe el trabajo activo, sinotambién la simple permanencia en los locales en que aquel se ejecute.

Extremadamente Dañino) Tareas de monitor PR CO NR Causa Riesgo Carga mental/factores psicosociales Tolerable Trato con el cliente, ritmo de trabajo, ... No se dispone de micrófonos para los docentes que los necesitan o son Exposición a ambiente interior M D Moderado inadecuados. Actividades deportivas y/o ejercicio físico de alta intesidad y continuo. В Tolerable Carga física Posturas forzadas. Iesiones,... Por una distribución inadecuada de los aparatos en sala de musculación, В LD Trivial Choques contra objetos inmóviles pasillos insuficientes, ... Tropiezos con el material utilizado para impartir las clases. Por Caída de personas al mismo nivel M LD Tolerable distracciones y/o descuidos... Por utilización de calzado inadecuado. Afonías por esfuerzo mantenido de la voz, por elevar el tono por encima de LD Riesgos diversos la música para dirigir las clases, por cambios bruscos de temperaturas, M Tolerable corrientes de aire, ... Tolerable Exposición a ruido Ruido generado por los equipos musicales. LD Por utilización de pesas, mancuernas, barras, ... en la impartición de las ΙD Caída de objetos en manipulación М Tolerable actividades dirigidas. Riesgos diversos En función de la materia enseñada: productos de laboratorio, herramientas Tolerable



AQA WELLNESS, S.L.

AV/ DE LOS PRUNOS, nº98, MADRID (MADRID) Concierto: 246432 / R1

FICHA DE INFORMACIÓN DE PUESTO

Cualtis 💢 Código IDCI: 10009090000001615

Código EPRL: 20180730145415

RIESGOS DERIVADOS: Monitor seco

PR (B: Bajo | M: Medio | A: Alto) CO (LD: Ligeramente Dañino | D: Dañino | ED: Extremadamente Dañino)

Tareas de monitor

Riesgo	Causa	PR	СО	NR
	tijeras, pegamento, pintura, aparatos de gimnasia, etc.			

Tareas de monitor

Normas procedimientos

- Alterne posturas. Se recomienda la realización de pausas y ejercicios de relajación. Uso de un asiento siempre que sea posible.
- Evite cambios bruscos de temperatura, como puede ser estar próximos a salidas del aire acondicionado.
- Lea y comprenda los manuales de intrucciones de los equipos utilizados.
- Modere el volumen de la música, disminuya el volumen de la música entre clase y clase. Realice pausas en zonas con bajo nivel de ruido ambiental...
- Procure evitar los movimientos bruscos, los giros de columna vertebral y los movimientos forzados.
- Realice los ejercicos teniendo conocimientos suficientes para evitar malas posturas.
- Tenga siempre a mano un botella de agua y beba pequeños sorbos de vez en cuando.
- Un procedimiento ordenado de trabajo es indispensable para la seguridad. Deben de utilizarse calzado cómodo y ropa deportiva.
- Utilice los micrófonos para impartir las clases. No fuerce la voz, ni la eleve por encima del ruido ambiental. Evite hablar muy deprisa, gritar, carraspear, etc...No se exponga a factores irritantes de las cuerdas vocales como el alcohol, ambientes secos y calurosos o cambios bruscos de temperatura. Evite el uso de la voz en estados de agotamiento, estando acatarrado. Evite la voz monótona y grave, así como realizar gestos vocales inadecuados mientras se habla: hombros hacia delante, mandíbula levantada, abrir poco la boca y mover poco los labios, agotar el aire hasta el final de la frase.
- Utilice siempre calzado de trabajo cómodo, cerrado, ergonómico para posturas prolongadas de pie, transpirable, con suela antideslizante,...

*Requiere Evaluación Complementaria/Estudio Específico para su valoración definitiva. Ver anexos de la evaluación de riesgos. Una vez realizados los Estudios Específicos, consultar el documento correspondiente para conocer la valoración definitiva del nivel de riesgo.



Código IDCI: 1000909000001615

Código EPRL: 20180730145415

MEDIOS HUMANOS: EQUIPOS DE EMERGENCIA



AQA WELLNESS, S.L.

AV/ DE LOS PRUNOS, nº98, MADRID (MADRID) Concierto: 246432 / R1

FICHA DE INFORMACIÓN DE PUESTO

Código IDCI: 1000909000001615

Código EPRL: 20180730145415

MEDIOS HUMANOS: EQUIPOS DE EMERGENCIA				
JEFE DE EMERGENCIAS		OBSERVACIONES		
TITULAR:				
SUSTITUTO:				
	JEFE DE INTERVENCIÓN		OBSERVACIONES	
TITULAR:				
SUSTITUTO:				
EQUIPO DE INTERVENCIÓN		OBSERVACIONES		
TITULAR:				
SUSTITUTO:				
EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN		OBSERVACIONES		
TITULAR:				
SUSTITUTO:				
EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS		OBSERVACIONES		
TITULAR:				
SUSTITUTO:				
RESPONSABLE DE EMERGENCIAS		OBSERVACIONES		
TITULAR:				
SUSTITUTO:				
TELÉFONOS DE URGENCIA				
Ambulancias 061		Bomberos	080	
Centro de coordinación de Emergencias 112		Cuerpo nacional de policía	091	
Guardia civil 062		Policía autonómica	088	
Policía municipal 092		Urgencias toxicológicas	915 620 420	
PUNTO DE CONCENTRACIÓN				

Código EPRL: 20180730145415

REGISTRO DE ENTREGA DE INFORMACION

NOMBRE DEL TRABAJADOR	
PUESTO DE TRABAJO	Monitor seco

Tal y como indica la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y, en cumplimiento de su artículo 18, hacemos entrega, al trabajador arriba mencionado de la siguiente información; además ponemos en su conocimiento que tiene a su disposición el plan de prevención de riesgos laborales

Información entregada

inionnacion entregada			
Actividades			
- Tareas de monitor			
Fecha de entrega			
Firma			